



## Mairie de LESTREM

place du 8 mai 45  
62136 LESTREM

Objet :

ETUDE GEOTECHNICIEN DES SOLS POUR  
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE  
SURFACE COMMERCIALE

N° 2013-02

# Cahier des Clauses Techniques Particulières

## **C.C.T.P.**

### **Article I : Mode de la consultation**

La Ville de Lestrem lance un Marché à Procédure Adaptée sous la forme d'une Lettre de Consultation articles 28 et 40 du code des marchés publics.

### **Article II : Objet de la consultation**

Le marché à pour objet l'étude géotechnicien des sols pour les travaux de construction d'une surface commerciale.

#### **Opération**

- Travaux de construction d'une surface commerciale (bâtiment seul, hors vrd)
- Maîtrise d'ouvrage / Commune de LESTREM (62 136)
- Montant des travaux 545 000 € HT
- Délai de réalisation des travaux / 6 mois

### **Article III : Contexte de la Mission**

#### **Mission**

Mission géotechnicien de type G12 de la norme NF P 94-500 de décembre 2006

Cette mission comprendra :

#### **En phase avant projet :**

- Une campagne de reconnaissance des sols, comprenant les sondages nécessaires, afin d'étudier le système de fondation et de dallage ou plancher bas du rez-de-chaussée à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Le type, le nombre et la localisation des sondages, restent à l'appréciation du Géotechnicien, afin de lui permettre d'accomplir sa mission sur la base de l'avant projet architectural ci joint.
- Un rapport d'analyse synthèse des essais et définissant le ou les systèmes de fondations adaptés aux sols rencontrés et à la construction projetée, ainsi que les possibilités de réalisation des dallages ou planchers.
- Tout autre élément contenu dans le cadre de la mission G12

#### **En option :**

- A l'appréciation du bureau de contrôle qui sera missionné sur cette opération, et en fonction du résultat des sondages, cette mission sera éventuellement complétée d'une mission G2 qu'il convient de chiffrer en option.

## **Critères de jugement des offres**

- Prix pour 70 %
- Valeur technique de l'offre jugée au regard du mémoire technique pour 30 %

A l'appui de son offre, le candidat fournira un mémoire technique détaillé reprenant les éléments suivants :

- Nombre d'heures affectées à la mission
- Taux honoraire de géotechniciens et techniciens
- Expérience du personnel affecté à cette mission avec CV détaillé de la personne affectée sur ce dossier
- Délai d'intervention et de remise rapport
- Nombre et détail des sondages tarières, forage et essai pressiométrique

## **Annexé**

- Avant projet architectural